

DEWALT

FEBRERO 2023

CAMPAÑA

STANLEY
PREMIUM STORE



DEWALT
PREMIUM STORE



LA FERMU

DEWALT



UNA NUEVA
DIMENSIÓN
SIN CABLE



DEWALT



DEWALT SERVICE

LA MEJOR GARANTÍA PARA EL PROFESIONAL

DEWALT® confía en la calidad de sus productos y ofrece una excelente garantía a los usuarios profesionales de dichos productos. Este certificado de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional, y en ningún caso va en detrimento de dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si su producto DEWALT® presenta algún defecto debido a fallo de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, DEWALT® le garantiza la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas o (según nuestro propio criterio) la sustitución gratuita de la herramienta, siempre y cuando:

- El producto no haya sido utilizado inadecuadamente
- El producto haya sufrido un uso y desgaste razonables
- No se hayan intentado reparaciones por parte de personal no autorizado
- Se presenta la prueba de compra

Puede extender la garantía de sus herramientas DEWALT hasta 3 años en www.dewalt.es/3. Registre sus herramientas en MyDEWALT y consulte o imprima sus certificados en la sección "Mi lista de Productos". Para poder acceder a esta garantía, las herramientas tienen que ser registradas dentro de un plazo de 4 semanas después de la compra.

Algunos productos están excluidos, y se aplican los términos y condiciones de garantía de DEWALT. Consulte la lista completa de las exclusiones en la página web de registro.



¡CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA!

ADEMÁS DE OTRAS VENTAJAS...

- Acceso prioritario a las novedades, concursos y promociones de DEWALT.
- Comentar experiencias con el uso de las herramientas DEWALT.
- Convertirte en experto testador de las herramientas DEWALT.



REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

DEWALT TOTAL SERVICE

¿QUE CUBRE EL PROGRAMA TOTAL SERVICE?

- ✓ Mantenimiento por desgaste normal.
- ✓ Reparaciones por averías producidas por defectos.
- ✓ Sustitución de escobillas.
- ✓ Transporte de envío de la máquina de ida y vuelta.

MARTILLOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| TIPO | FOTO | REFERENCIA | MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS | 2 AÑOS | 4 AÑOS |
|-------------|---|------------|---|--------|--------|
| SIN CABLE |  | DCH283 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | | DCH253 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | | DCH273 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | | DCH274 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® QCC | € 70 | € 200 |
| | | DCH133 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | | DCH172 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® | € 70 | € 200 |
| | | DCH323 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 28mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH333 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 30mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH417 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 32mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH481 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 40mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH614 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 45mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH735 | ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH733 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm | € 70 | € 200 |
| | | DCH775 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 |
| DCH773 | MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm | € 70 | € 200 | | |
| COMBINADOS |  | D25033K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 3 Modos SDS plus® | € 50 | € 150 |
| | | D25133K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 800W 3 Modos SDS plus® | € 50 | € 150 |
| | | D25144K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 900W 3 Modos SDS plus® QCC | € 50 | € 150 |
| | | D25333K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC | € 50 | € 150 |
| | | D25334K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | | D25413K | MARTILLO LIGERO COMBINADO 1000W 3 Modos SDS plus® AVC + QCC | € 50 | € 150 |
| | | D25481K | MARTILLO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25614K | MARTILLO COMBINADO 6kg 1350W SDS max® Electrónico 10,5J 45mm AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25733K | MARTILLO COMBINADO 8kg 1600W SDS max® Electrónico 13,3J 48mm AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25773K | MARTILLO COMBINADO 10kg 1700W SDS max® Electrónico 19,4J 52mm AVC | € 180 | € 480 |
| DEMOLEDORES |  | D25810K | MARTILLO DEMOLEDOR 5kg 1050W 7,1J SDS max® AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25832K | MARTILLO DEMOLEDOR 6kg 1350W 10,5J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25872K | MARTILLO DEMOLEDOR 8kg 1600W 13,3J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25899K | MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1500W 17,9J SDS max® | € 180 | € 480 |
| | | D25902K | MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1550W 19J SDS max® Electrónico AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25951K | MARTILLO DEMOLEDOR 13kg 1600W 24J SDS max® AVC | € 180 | € 480 |
| | | D25960K | MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1600W 35J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 |
| | | D25961K | MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1600W 35J 30mm Hex AVC | € 300 | € 780 |
| D25981K | MARTILLO ROMPEDOR 30kg 2100W 62J 28mm Hex AVC | € 300 | € 780 | | |

CLAVADORAS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

| TIPO | FOTO | REFERENCIA | CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA Y GAS | 2 AÑOS |
|------------|---|-------------|---|--------|
| CLAVADORAS |  | DCN890N-XJ | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V sin cargador/batería | € 275 |
| | | DCN890P2-QW | CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5Ah | € 315 |
| | | DDF5110500 | CLAVADORA A GAS CS TRAK-IT CARRIL LARGO | € 420 |



DCH735X2



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH PERFORM PROTECT

Martillo electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Max 13,3J 2 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah, cargador 54/18V, y maletín

1125 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas y baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah
- Sistema Anti-Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Ideal para perforaciones de anclajes y agujeros de fijación en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 48mm

DCH614X2



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH PERFORM PROTECT

Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Max 6kg 45mm 10,5J 2 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah y maletín

1017 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas y batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- Sistema Anti Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Ideal para perforaciones de anclajes y agujeros de fijación en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45 mm



DCH481X2



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH PERFORM PROTECT

Martillo electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Max 6,1J 3 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah, cargador y maletín

912 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas y batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- Sistema Anti Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Ideal para perforaciones de anclajes y agujeros de fijación en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 40 mm





DCH417X2



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH **PERFORM PROTECT**

Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 4kg 32mm 4,5J 3 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah y maletín

965 €
IVA NO INCLUIDO

- Porta-herramientas SDS-Plus de liberación sin llave incluido Sistema Anti-Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Líder en de su categoría con rendimiento de perforación de alta velocidad con más de 74 agujeros (18mm Ø x 80mm) por cada carga



DCH333X2



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH **PERFORM PROTECT**

Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3,5J 3 modos . 2 Baterías 54 V 9.0 Ah

859 €
IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm
- Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía



DCH323T2

18V XR BRUSHLESS



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

Martillo Electroneumático sin escobillas XR FLEXVOLT 54V SDS-Plus 3kg 28mm 2,8J 3 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah y maletín TSTAK VI

755 €
IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía
- Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 28mm
- Motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad y máxima autonomía

DEWALT

XR FLEX VOLT

DCG418T2

54V XR FLEX VOLT 2003



- Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes hasta 2000 Watios salida
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico



PERFORM PROTECT

Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah, cargador y maletín TSTAK

519 €

IVA NO INCLUIDO



DCG440N

54V XR FLEX VOLT



- Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes con cortes de hasta 55mm
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada

Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 180mm Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague, sin cargador/batería

329 €

IVA NO INCLUIDO



PERFORM PROTECT



DCS691X2

54V XR FLEX VOLT 2003



Motor sin escobillas durable de alta potencia para las aplicaciones más duras

- Protección giratoria que ofrece 5 posiciones para mejorar la visibilidad cuando se corta en lugares estrechos
- Profundidad de corte de 83mm
- Suministro de agua dual a ambos lados para una gestión superior del polvo al cortar hormigón

Cortadora de Hormigón sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con disco de diamante de alta calidad, 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9,0Ah, cargador multi-voltaje XR

965 €

IVA NO INCLUIDO



DEWALT

XR FLEX VOLT

DCS280T2



SIERRA SABLE 54V

54V XR FLEX VOLT 18V 6.0Ah

589 €

IVA NO INCLUIDO

Sierra Sable sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah, cargador y maletín

- Cambio de hoja rápido y sin llave mediante palanca
- Gatillo inteligente con control de velocidad variable
- Freno electrónico del motor para unos cortes rápidos controlados



DCS579T2



54V XR FLEX VOLT 18V 6.0Ah

Sierra Circular sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6,0Ah Ø190mm y 61mm prof. con maletín TSTAK

645 €

IVA NO INCLUIDO

- Sierra Circular para corte longitudinal, transversal y biselado para madera y otros materiales de construcción
- El Motor de alto par y su diseño ligero proporcionan una excelente relación peso/potencia para los trabajos más exigentes
- Construcción estable para menos vibraciones y mayor durabilidad
- Ajuste variable del ángulo de bisel a 57 grados

DCS781X2

54V XR FLEX VOLT 18V 9.0Ah

XPS
LUZ INDICADORA DEL CORTE

BRUSHLESS

AIR LOCK



Ingletadora Telescópica sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah - Ø305mm - Electrónica + Luz XPS

1405 €

IVA NO INCLUIDO

- Funciona sin cable con 1 batería de 54V
- Innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS
- Capacidad de Inglete 60/50 °
- Capacidad a 90°/90° 284 x 114 mm
- Opción de activación y sincronización con el Mando a distancia del Aspirador
- Adaptador para aspiración AirLock-Acoplamiento: Conexión rápida y segura, trabajo más limpio y seguro
- Peso 22,7 kg

DEWALT

XR FLEX VOLT



DCM571N



54V XR FLEX VOLT

Desbrozadora XR FLEXVOLT 54V
sin cargador/batería

- Corte rápido - Ancho de corte de 38 cm para un trabajo rápido para zonas extensas.
- Incluye un kit adaptador y cuchilla desbrozadora de 3 puntas - desde el corte de simple césped hasta los trabajos más duros de limpieza.
- Doble hilo de 2 mm (también disponible hilo trenzado de 2,5)

289 €

IVA NO INCLUIDO

DCMBA572N



54V XR FLEX VOLT

Soplador axial sin escobillas XR
FLEXVOLT sin batería/cargador

- Velocidad del aire de 200km/h y 18,4 M3/MIN para levantar los restos más pesados.
- Gatillo de velocidad variable con bloqueo para un control total de la potencia sin tener que mantener pulsado el gatillo
- Motor sin escobillas de alta eficiencia ofrece hasta 12 minutos de autonomía (1 batería 54V 3Ah)

212 €

IVA NO INCLUIDO

BRUSHLESS



- Espada de 45cm de longitud y cadena.
- Motor sin escobillas, potencia de salida sobre 2000 W
- Amplio revestimiento para máxima comodidad y agarre para un uso prolongado.

309 €

IVA NO INCLUIDO



54V XR FLEX VOLT

Motosierra XR FLEXVOLT 54V
BRUSHLESS sin cargador/batería

BRUSHLESS

DCMCS574N

DCD999H2T

- Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica
- 42% más potente utilizando la batería XR FLEXVOLT DCB546 de 6Ah vs. XR 18V DCB184 de 5Ah.
- Embrague electrónico con 11 posiciones ajustables de par de apriete .

509 €

IVA NO INCLUIDO



Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP 13mm 112Nm con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK



DCD805E2T / DCD805H2T

1,7 Ah

345 €

IVA NO INCLUIDO

5,0 Ah

439 €

IVA NO INCLUIDO

Potente motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
Diseño ergonómico con empuñadura engomada, proporciona mayor comodidad

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 90Nm con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion y maletín TSTAK

DCD800E2T / DCD800H2T

Potente motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
Diseño ergonómico con empuñadura engomada, proporciona mayor comodidad

1,7 Ah

309 €

IVA NO INCLUIDO

5,0 Ah

421 €

IVA NO INCLUIDO



Taladro Atornillador sin escobillas XR 18V 13mm 90Nm con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion y maletín TSTAK

DCK2050E2T / DCK2052H2T

- **DCF805** Taladro Percutor sin escobillas XR 18V POWERSTACK 13mm 90Nm
- **DCF850** Atornillador de Impacto sin escobillas XR 18V POWERSTACK 1/4" 205Nm
- **2 x** Baterías compactas POWERSTACK
- **Cargador**
- **Maletín TSTAK**

1,7 Ah

410 €

IVA NO INCLUIDO

5,0 Ah

609 €

IVA NO INCLUIDO



KIT XR 18V = DCD999 Taladro Percutor + DCF850 Atornillador Impacto + 2 baterías POWERSTACK Li-Ion + maletín TSTAK

DCH273H2T



615 €

IVA NO INCLUIDO

Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm

Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos; y Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

La menor vibración del mercado: 6.6 m/s²

reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad

Martillo Electroneumático sin escobillas XR 18V SDS plus® 2,1J con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK

DCG409H2T

- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco.
- Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina la unidad hasta que se haya enfriado.
- Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

515 €

IVA NO INCLUIDO



Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK

DCF900H2T

- Selector táctil de modos (Precisión, Vel Alta, Media y Baja)
- Par Máx torsión 1.898 Nm
- Par Sostenido 1.396 Nm
- Gatillo de Velocidad variable
- Luz Led
- Peso 2,8.

565 €

IVA NO INCLUIDO



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Alto Par 1.356Nm con anillo de retención con 2 baterías POWERSTACK 5Ah con maletín TSTAK II

DCF891H2T

- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco.
- Sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina la unidad hasta que se haya enfriado.
- Protector de malla restringe el polvo que es aspirado a través del motor

499 €

IVA NO INCLUIDO



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Par Medio 812Nm con anillo de retención con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK

DCF921E2T / DCF921H2T

- Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par para un atornillado de altas prestaciones
- Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados
- Control de selección de 4 modos (Bajo, Precisión, Alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales, accesorios
- y componentes

1,7 Ah

349 €

IVA NO INCLUIDO

5,0 Ah

459 €

IVA NO INCLUIDO



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" 406Nm con anillo de retención con 2 baterías POWERSTACK Li-Ion y maletín TSTAK

ELIGE TU VERSIÓN

XRP
BRUSHLESS

18V XR 5 AH




Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP
13mm 95Nm con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah y
maletín TSTAK

¡TALADRO PERCUTOR XRP + UNA DE ESTAS OPCIONES!

+  DCH133NT


+  DCF622NT

+  DCW200NT


+  DCW210NT

557 €
IVA NO INCLUIDO

+  DCD740N

+  DCS369NT

+  DCF620NT

+  DCS391N

539 €
IVA NO INCLUIDO

+  DCG412N

+  DCE530N

+  DCC018N

509 €
IVA NO INCLUIDO

+  DCH253N

589 €
IVA NO INCLUIDO

ELIGE TU VERSIÓN XRP BRUSHLESS

18V XR 5 AH

*Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP
13mm 95Nm con 2 baterías Li-Ion 5,0Ah y
maletín TSTAK*



¡TALADRO PERCUTOR XRP + UNA DE ESTAS OPCIONES!



DCW600N



DCF897NT



DCM849N



DCS334NT



DCS572NT



DCP580NT



DCV584L

629 €

IVA NO INCLUIDO



DCE560N



DCE580N



DCL074



DCL079



DCH273N

667 €

IVA NO INCLUIDO

DCB118X2

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

395 €

IVA NO INCLUIDO

- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V y 54V
- Cargador refrigerado por ventilador



Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah

DCB132T2

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

329 €

IVA NO INCLUIDO

- Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10,8V – 14,4V – 18V y 54V
- Cargador con doble puerto que carga simultáneamente a 4A cada una
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería



Kit 2 Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah y Cargador Doble XR FLEXVOLT

DCB548

54V XR FLEXVOLT 18V 12 AH

219 €

IVA NO INCLUIDO

- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V y 54V



Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 12,0Ah

DCB546

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

145 €

IVA NO INCLUIDO

- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V y 54V



Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah

BATERIA COMPACTA POWERSTACK

DCBP034

- Celdas Apiladas de baja impedancia
- Peso 0,35 Kg
- Hasta 35% potencia adicional Vs Dcb183
- Mas compacta
- Funcionamiento Térmico Superior

1,7 Ah

82 €

IVA NO INCLUIDO

DCBP518

- Celdas Apiladas de baja impedancia
- Peso 0,35 Kg
- Hasta 50% potencia adicional Vs Dcb18y el doble de vida util
- Funcionamiento Térmico Superior

5,0 Ah

143 €

IVA NO INCLUIDO



DEWALT



3 YEAR GUARANTEE

POWER STACK

BATERÍAS

DCB183



18V XR 2 AH

53 €

IVA NO INCLUIDO

Batería carril XR 18V Li-Ion 2,0Ah

- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería:
- Tamaño compacto para almacenar fácilmente

DCB182



18V XR 4 AH

66 €

IVA NO INCLUIDO

Batería carril XR 18V Li-Ion 4,0Ah

- Sin efecto de memoria y virtualmente sin autodescarga
- Indicador LED de estado de carga

DCB184



18V XR 5 AH

85 €

IVA NO INCLUIDO

Batería carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah

- 66% más de autonomía para realizar los trabajos más exigentes
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total que aumenta la vida útil de la batería

DCB184G

18V XR 5 AH

Batería carril ENGOMADA XR 18V Li-Ion 5,0Ah



92 €

IVA NO INCLUIDO

- Material con fibra de vidrio y Nylon (GFN): 25% vidrio –75% nylon que proporciona una mayor resistencia a químicos y aceites
- Ningún efecto memoria y ninguna auto-descarga
- Indicador LED de estado de carga

CARGADORES

DCB1104

Cargador XR 12V - 18V carril Li-Ion (4A)



49 €

IVA NO INCLUIDO

- Mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápido (**SUSTITUYE A DCB115**)

DCB118

Cargador rápido XR FLEXVOLT carril Li-Ion 54V/18V



84 €

IVA NO INCLUIDO

- Cargador refrigerado por ventilador
 - Carga baterías con 1 línea de celdas a 2A
 - Carga baterías de 2/3 líneas de celdas a 8A

DCB132

Cargador Doble XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 14,4V - 10,8V carril Li-Ion (2x4,0A)



109 €

IVA NO INCLUIDO

- Cargador con doble puerto que carga simultáneamente a 4A cada una

DWST83471

Caja Cargador TOUGH SYSTEM



185 €

IVA NO INCLUIDO

- Cargador doble con 2 puertos USB, IP65 y alojamiento para guardar hasta 12 baterías (**No incluye baterías**)

COMBINA A TU GUSTO

18V XR 2 AH

POWER STACK

DCB1104D2



Kit 2 Baterías carril XR
18V Li-Ion 2Ah y Cargador
XR 12V - 18V carril Li-Ion

149 €

IVA NO INCLUIDO

DCB1102E2



Kit 2 Baterías compacta
18V POWERSTACK 1,7Ah
y Cargador

199 €

IVA NO INCLUIDO

18V XR 5 AH

POWER STACK

DCB1104P2



Kit 2 Baterías carril XR
18V Li-Ion 5Ah y Cargador
XR 12V - 18V carril Li-Ion

215 €

IVA NO INCLUIDO

DCB1104H2



Kit 2 Baterías compactas
XR 18V POWERSTACK Li-Ion
5Ah y cargador

349 €

IVA NO INCLUIDO



Taladro Percutor
DCD796NT



Mini-Amoladora
DCG412N



Foco Led
DCL077



Ventilador
DCE512N

139 €

IVA NO INCLUIDO

155 €

IVA NO INCLUIDO



Sierra de Corte
DCE555N



Inflador
DCC018N



Aspirador Sólidos y
Líquidos DCV517N



Taladro Percutor
DCD805NT



Taladro Angular
DCD740N



Atornillador Impacto
Compacto
DCF850NT



Atornillador Panel yeso
DCF620NT



Mini-Sierra Sable
DCS369NT



Sierra Circular
DCS391N



Aspirador Sólidos L
DCV501LN

179 €

IVA NO
INCLUIDO



Martillo
DCH172NT



Martillo
DCH133NT



Taladro Percutor XR
DCD996NT



Atornillador
estructura DCF622NT



Llave impacto 1/2 406
Nm DCF921N



Amolado re-arranque
DCG405NT



Amoladora hombro-
muerto DCG406N



Amoladora Recta
DCG426N



Amoladora Multi
corte DCS438N



Multi-Herramienta
Oscilante
DCS356NT



Lijadora Rotorbital
DCW210NT



Lijadora Orbital
DCW200NT

199 €

IVA NO
INCLUIDO



Sierra Circular de mano
DCS571NT



Llave de Carraca
DCF512N



Sierra de Sable
DCS382N



Aspirador Sólidos
DWH161H



Lámpara de Capot
DCL045



Soplador Axial
DCMBL562N



Motosierra Compacta
DCM565N



Cortasetos 55 cm
DCMHT563N



Cortabordes 36 cm
DCMST561N

215 €

IVA NO
INCLUIDO

DEWALT

18V XR



Martillos SDS-Plus 2.6 J
DCH253N



Sierra de Calar
DCS334NT



Grapadora Electricistas
DCN701N



Cepillo
DCP580NT

249 €

IVA NO
INCLUIDO



250+ 18V XR

DEWALT

18V XR



Amoladora
Electrónica
DCG409VSNT



Sierra Multicorte
DCS373N



Llave Impacto 3/4
DCF897NT



Pulidora para
Metal DCM849N



Sierra Circular
DCS572NT



Sierra Circular FV
DCS573NT



Sierra Circular
184 mm
DCS565NT



Perfiladora
DCW600N



Cizalla
DCS491N



Cizalla corte
curvo DCS496N

269 €

IVA NO
INCLUIDO

18V BRUSHLESS XRTM



Martillo SDS Plus
DCH273N



Llave Impacto 1/2
1356Nm
DCF900NT



Llave Impacto 1/2
812 Nm
DCF891NT



Sierra Sable FV
DCS386NT



Sierra de Banda
DCS377NT



Pistola
Engrasadora
DCGG571NK



Pistola Químicos
600 ml
DCE580N



Pistola Químicos
310ml
DCE560N



Luz Led Area
DCL074



Foco Led Trípode
DCL079

309 €

IVA NO
INCLUIDO



DCK2062L2T

KIT XR 18V BRUSLESS = DCD709 TALADRO PERCUTOR + DCF809 ATORNILLADOR IMPACTO + 2 BATERIAS LI-ION 3Ah + MALETIN TSTAK II



- Taladro Percutor con Portabrocas metálico de 13mm y 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Atornillador de Impacto con Portabrocas sin llave de 1/4" (6,35mm) Entrada de punta directa que permite el uso con una sola mano

18V XR 3 AH
BRUSHLESS

389 €

IVA NO INCLUIDO

DCK2080P2T

KIT XR 18V BRUSLESS = DCD796 TALADRO PERCUTOR + DCF887 ATORNILLADOR IMPACTO + 2 BATERIAS LI-ION 5Ah + MALETIN TSTAK IV

18V XR 5 AH

PERFORM PROTECT

539 €

IVA NO INCLUIDO

- DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70Nm
- DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque
- 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah
- DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI



DCK422P3T

KIT 18V TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA + ATORNILLADOR IMPACTO



- DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70Nm
- DCH273 Martillo Electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 Modos
- DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm
- DCF887 Atornillador Impacto sin escobillas XR 18V
- 3 x DCB184 Baterías XR 18V Li-Ion 5,0Ah
- Maleta multiusos TSTAK II
- Caja de herramientas profunda TSTAK VI

PERFORM PROTECT

18V XR 5 AH

965 €

IVA NO INCLUIDO

DCN890N



DCN890P2 Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V, diámetro de clavo 2,6-3,7mm y longitud 13-57mm, ángulo del compartimiento 15°. Incorpora 2 puntas de contacto. SIN BATERIAS NI CARGADOR

Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V con 3 velocidades o niveles de energía, para optimizar la clavadora y disparar diferentes longitudes de clavos
 Mayor autonomía, preparación más rápida para trabajar, menos retroceso y más durabilidad al disparar clavos cortos
 El modo de funcionamiento secuencial permite la colocación de precisión y el modo de funcionamiento de ráfaga beneficia al usuario por la velocidad de producción.
 Bloqueo de disparo seco asegura que la herramienta esté protegida contra disparos sin clavos

18V XR


699 €

IVA NO INCLUIDO

CPROF533



18V XR 5 AH



975 €

IVA NO INCLUIDO

DCN890P2 Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V, diámetro de clavo 2,6-3,7mm y longitud 13-57mm, ángulo del compartimiento 15° con 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador, 2 puntas de contacto y maletín

- DCN8901020** 2.010 Clavos 2,6x20 mm
- DCN8901030** 2.010 Clavos 2,6x30 mm
- DCN8903017** 1.005 Clavos liga de metal 3,0x17 mm

DCN8903



28 €

IVA NO INCLUIDO

Punta de Contacto ESTANDAR para DCN890
























DCN8904



28 €

IVA NO INCLUIDO

Punta de contacto para PLACA DE YESO para DCN890

| FOTO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UDS CAJA | PVP |
|--|------------|--|---------------|----------------|
|  | DCN8901015 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 15mm) | ESTÁNDAR | 1005 25 |
|  | DCN8901020 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 20mm) | ESTÁNDAR | 1005 28 |
|  | DCN8901025 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 25mm) | ESTÁNDAR | 1005 30 |
|  | DCN8901030 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 30mm) | ESTÁNDAR | 1005 34 |
|  | DCN8901035 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 35mm) | ESTÁNDAR | 1005 38 |
|  | DCN8901040 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 40mm) | ESTÁNDAR | 1005 41 |
|  | DCN8901045 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 45mm) | ESTÁNDAR | 510 24 |
|  | DCN8901050 | Clavos para DCN890(2.6mm x 50mm) | ESTÁNDAR | 510 26 |
|  | DCN8901055 | Clavos para DCN890(2.6mm x 55mm) | ESTÁNDAR | 510 29 |
|  | DCN8901057 | Clavos para DCN890 (2.6mm x 57mm) | ESTÁNDAR | 510 36 |
|  | DCN8902015 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 15mm) | ALTA DENSIDAD | 1005 49 |
|  | DCN8902020 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 20mm) | ALTA DENSIDAD | 1005 50 |
|  | DCN8902025 | Clavos para DCN890 (HD) (3.7mm x 25mm) | ALTA DENSIDAD | 1005 55 |
|  | DCN8903013 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 13mm) | LIGA METAL | 1005 46 |
|  | DCN8903017 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 17mm) | LIGA METAL | 1005 51 |
|  | DCN8903022 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 22mm) | LIGA METAL | 1005 54 |
|  | DCN8903027 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 27mm) | LIGA METAL | 1005 58 |
|  | DCN8903032 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 32mm) | LIGA METAL | 1005 61 |
|  | DCN8903038 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 38mm) | LIGA METAL | 1005 66 |
|  | DCN8903043 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 43mm) | LIGA METAL | 510 50 |
|  | DCN8903048 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 48mm) | LIGA METAL | 510 55 |
|  | DCN8903053 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 53mm) | LIGA METAL | 510 58 |
|  | DCN8903057 | Clavos para DCN890 - liga de metal (XD) (3.0mm x 57mm) | LIGA METAL | 510 61 |

DCD805P2T



**TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR
18V 90Nm, 2 BATERIAS Y TSTAK (Sust. DCD796P2)**

Potente motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
Diseño ergonómico con empuñadura engomada, proporciona mayor comodidad

18V XR 5 AH

355 €
IVA NO INCLUIDO

DCD709L2T



**Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 65Nm
con 2 baterías Li-Ion 3Ah con maletín TSTAK**

18V XR 3 AH

279 €
IVA NO INCLUIDO

- Longitud reducida de 175mm que permite llegar a los espacios mas pequeños
- Peso 1.2kg (sin batería), mayor portabilidad y facilidad de uso
- Luz LED situada en la base para mayor visibilidad
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
- 65Nm de par sostenido ideal para realizar las aplicaciones más exigentes

DCD778S2T



**Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 65Nm
con 2 baterías Li-Ion 1,5Ah y maletín TSTAK**

18V XR

199 €
IVA NO INCLUIDO

- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Par Máximo 65 Nm
- 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm
- Impactos 0-8.500/29.750 ipm
- Capacidad de portabrocas 1,5-13 mm
- Peso 1,52 kg

DCD800P2T



TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 90Nm, 2 BATERIAS Y TSTAK (Sust. DCD791P2)

Potente motor sin escobillas que proporciona mayor durabilidad
3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
Diseño ergonómico con empuñadura engomada, proporciona mayor comodidad

18V XR 5 AH

335 €

IVA NO INCLUIDO

DCD708D2T



Taladro Atornillador sin escobillas 18V 13mm 65Nm con 2 baterías Li-Ion 2Ah con maletín TSTK

- Tamaño ligero y compacto que permite llegar a los espacios mas pequeños
- Luz LED situada en la base para mayor visibilidad
- 15 posiciones ajustables de par de apriete
- 65Nm de par sostenido ideal para realizar las aplicaciones más exigentes
- Peso 1,5kg

18V XR 2 AH

230 €

IVA NO INCLUIDO

DCD777S2T



Taladro Atornillador sin escobillas XR 18V 13mm 65Nm con 2 baterías Li-Ion 1,5 Ah y maletín TSTAK

- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Par Máximo 65 Nm
- 16 posiciones ajustables de par de apriete
- Velocidad sin carga 0-500/1.750 rpm
- Capacidad de portabrocas 1,5-13 mm
- Peso 1,5 kg

18V XR

189 €

IVA NO INCLUIDO

DCF900P2T



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Alto Par 1.356Nm con anillo de retención con 2 baterías Li-Ion 5Ah con maletín TSTAK II (Sust. DCF899HP2)

18V XR 5 AH

475 €

IVA NO INCLUIDO

- Selector táctil de modos (Precisión, Vel Alta, Media y Baja)
- Par Máx torsión 1.898 Nm
- Par Sostenido 1.396 Nm
- Gatillo de Velocidad variable
- Luz Led
- Peso 2,8 Kg

DCF891P2T



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Par Medio 812Nm con anillo de retención con 2 baterías Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK (Sust. DCF894P2)

18V XR 5 AH

405 €

IVA NO INCLUIDO

- Selector táctil de modos (Precisión, Vel Alta, Media y Baja)
- Par Máx torsión 1.084 Nm
- Par Sostenido 812 Nm
- 3.250 Impactos por minuto
- Gatillo de Velocidad variable
- Luz Led
- Peso 1,6 Kg

DCF921P2T



Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" 406Nm con anillo de retención con 2 baterías Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK

18V XR 5 AH

359 €

IVA NO INCLUIDO

- Selector táctil de modos (Precisión, Vel Alta, Media y Baja)
- Par Máx torsión 610 Nm
- Par Sostenido 406 Nm
- 3.550 Impactos por minuto
- Gatillo de Velocidad variable
- Luz Led
- Peso 1,1 Kg

DCF512D1



Llave de Carraca sin escobillas XR 18V 1/2" 95Nm con 1 batería Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte

18V XR 5 AH

271 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad
- Llave de cabezal abierto de 95Nm
- Diseño ergonómico y engomado
- Luz LED para mayor visibilidad en la aplicación
- Gatillo de velocidad variable que proporciona mayor control
- Peso 1,1 Kg

DCF503D1



Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 3/8" 88Nm con 1 batería Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte

255 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad
- Llave de cabezal abierto de 81Nm
- Diseño ergonómico y engomado
- Luz LED para mayor visibilidad en la aplicación
- Gatillo de velocidad variable que proporciona mayor control
- Peso 1,1 Kg

DCF504D1



Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 1/4" 54Nm con 1 batería Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte

255 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas para una mayor eficiencia y durabilidad
- Llave de cabezal abierto de 54Nm
- Diseño ergonómico y engomado
- Luz LED para mayor visibilidad en la aplicación
- Gatillo de velocidad variable que proporciona mayor control
- Peso 1,1 Kg

DCD706D2



Taladro Atornillador Percutor sin escobillas XR 12V 10mm 57 Nm con 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK



- Motor con tecnología sin escobillas que proporciona 15% más de autonomía comparado con gama anterior
- 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Portabrocas metálico de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje
- Impactos por minuto: 2.550 ipm
- Máx. Cap. de taladrado [Madera]: 20 mm
- Máx. Cap. de taladrado [Mampostería]: 10 mm
- Peso (sin bat): 1 Kg

DCD701D2



Taladro Atornillador sin escobillas XR 12V 10mm 57 Nm con 2 baterías Li-Ion 2.0Ah y maletín TSTAK



- Motor con tecnología sin escobillas que proporciona 15% más de autonomía comparado con gama anterior
- 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje
- Máx. Cap. de taladrado [Madera]: 20 mm
- Máx. Cap. de taladrado [Metal]: 10 mm
- Peso (sin bat): 0,9 Kg

DCF801D2



Llave de Impacto sin escobillas XR 12V Li-Ion 340 Nm con 2 baterías Li-Ion 2.0Ah y maletín TSTAK



- Motor con tecnología sin escobillas que proporciona hasta 340 Nm de par máximo
- Eje cuadrado de 1/2" para ofrecer mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos
- Anillo de 3 luces LED que proporciona mayor visibilidad
- Diseño compacto y ligero que proporciona mayor comodidad

DCD703L2T



*Taladro Atornillador Multi Cabezal sin Escobillas XR 12 V
Li-ion 3 Ah y maletín TSTAK*

- Motor sin escobillas que proporciona una mayor durabilidad
- El Kit incluye diferentes cabezales que le proporcionan mayor versatilidad
- Luz led brillante con la característica de retardo para mejorar visibilidad
- 0,9 kg de peso

12V BRUSHLESS XR 3 AH

275 €
IVA NO INCLUIDO

DCH072L2T



*Martillo ultracompacto sin escobillas XR 12 V Li-ion 3 Ah
SDS-Plus 1,1J y maletín TSTAK*

- Motor sin escobillas que proporciona una mayor durabilidad
- Energía de Impacto de 1,1J , 0-4.280 ipm con una velocidad sin carga de 0-910 rpm, ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 14mm
- 1,9 kg de peso

12V BRUSHLESS XR 3 AH

275 €
IVA NO INCLUIDO

DCS353N



*Multi herramienta oscilante sin escobillas XR 12 V
sin baterías ni cargador*

- Motor con tecnología sin escobillas que proporciona hasta 340 Nm de par máximo
- Sistema de cambio rápido de accesorios sin herramientas
- Adaptador universal de accesorios para usar con la mayoría de las marcas
- Gatillo de velocidad variable
- Luz led brillante para mejorar visibilidad

12V BRUSHLESS XR

149 €
IVA NO INCLUIDO

DCS312D2



Mini-Sierra Sable XR 12V Li-Ion 2Ah con 2 baterías, cargador y maletín TSTAK

Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas
Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario
Sierra Sable compacta permite un mejor acceso a cortes difíciles de alcanzar
Mejor equilibrio y facilidad de manejo debido a la posición central del motor
Luz LED para mejorar la visibilidad y la funcionalidad
Gatillo inteligente con control de velocidad variable e interruptor de seguridad de apagado



DCK2110L2T



KIT 12V sin escobillas
+DCD701 Taladro Atornillador XR
+DCF801 Atornillador Impacto XR
+ 2 baterías Li-Ion 3Ah y Maletín TSTAK II

- Taladro Atornillador con Portabrocas de 10mm, 57,5 Nm de par, velocidad sin carga 0-425/1.500 rpm y 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Atornillador de Impacto con Porta-puntas de 1/4" (6,35mm) de entrada de punta directa que permite el uso con una sola mano, 163 Nm de par y velocidad sin carga 0-1.000/1.500/2.600 rpm



DCK2111L2T



KIT 12V sin escobillas
+DCD701 Taladro Percutor XR
+DCF801 Atornillador Impacto XR
+ 2 baterías Li-Ion 3Ah y Maletín TSTAK II

- Taladro Percutor con Portabrocas Metálico de 10mm, 57,5 Nm de par, velocidad sin carga 0-425/1.500 rpm y 15 posiciones ajustables de par de apriete
- Atornillador de Impacto con Porta-puntas de 1/4" (6,35mm) de entrada de punta directa que permite el uso con una sola mano, 163 Nm de par y velocidad sin carga 0-1.000/1.500/2.600 rpm



DCMW564N Cortacesped AUTOPROPULSADO XR 18V Sin Batería/Cargador



- Ideal para jardines de hasta 1500 M2
- Funciona con 2 baterías 18V (NO INCLUIDAS)
- 6 alturas de corte en un solo punto (25mm a 86 mm). Depósito de 55 Litros
- Cubierta metálica de 54 cm, ancho corte 48cm

448 €

IVA NO INCLUIDO

18V
BRUSHLESS **XR**

DCM565P1 Motosierra XR 18V

327 €

IVA NO INCLUIDO



- Motosierra compacta sin escobillas XR 18V, con espada de 30cm, autoengrasado automático y gatillo de velocidad variable . Incluye batería 18V Li-Ion 5,0Ah.

BRUSHLESS



DCMBL562N Soplador XR 18V

215 €

IVA NO INCLUIDO



BRUSHLESS

Soplador axial sin escobillas XR 18V sin cargador/batería con gatillo de velocidad variable y bloqueo de velocidad

DCMHT563N Cortasetos XR 18V

215 €

IVA NO INCLUIDO



Cortasetos XR 18V sin cargador/batería con espada de 55cm de longitud y espacio entre dientes de 25mm

DWD014S



Taladro 550W con 1 velocidad variable y portabrocas automático 10mm

89 €

IVA NO INCLUIDO

- Portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca
- El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados
- Control de velocidad variable para adaptarse a cada tipo de material

| Especificaciones | |
|--------------------------|------------|
| Potencia | 550 W |
| Capacidad de portabrocas | 1,0-10 mm |
| Par máx. sostenido | 7,9 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-2800 rpm |
| Peso | 1,34 Kg |

DWD112S



Taladro 701W con 1 velocidad variable y portabrocas automático 10mm

119 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para taladrar agujeros pequeños en chapa de metal o madera
- Portabrocas metálico de 10mm sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca
- Control de velocidad variable para adaptarse a cada tipo de material
- Excelente potencia a proporción con resultados de gran alcance, durabilidad y un tamaño compacto

| Especificaciones | |
|--------------------------|------------|
| Potencia | 701 W |
| Capacidad de portabrocas | 1,0-10 mm |
| Par máx. sostenido | 10,9 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-2500 rpm |
| Peso | 1,8 Kg |

DWD024KS



Taladro Percutor 701W con 1 velocidad variable y portabrocas automático 13mm con maletín

99 €

IVA NO INCLUIDO

- Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario
- El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados
- Excelente potencia, gran alcance, durabilidad y un tamaño compacto

| Especificaciones | |
|--------------------------|-------------|
| Potencia | 701 W |
| Capacidad de portabrocas | 1,5-13 mm |
| Par máx. sostenido | 8,6 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-2800 rpm |
| Impactos por minuto | 0-47600 ipm |
| Peso | 1,82 kg |

DW269K



243 €

IVA NO INCLUIDO

Atornillador 540W 1.000 rpm con embrague ajustable de baja velocidad

- Herramienta muy versátil con control de par hasta 42Nm
- El sistema único de Control del Par Versa Clutch permite establecer un nivel de par de torsión fijo y mantenerlo mientras se atornilla en materiales de densidad variable como la madera
- Diseño compacto y muy ligero que reduce el cansancio y mejora la productividad

| Especificaciones | |
|---------------------------|------------|
| Potencia | 540 W |
| Par máx. sostenido | 4-42 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-1000 rpm |
| Diámetro Máx. de tornillo | 6,3 mm |
| Portapuntas | 6,35 mm |
| Peso | 1,3 kg |

DW268K



215 €

IVA NO INCLUIDO

Atornillador 540W 2.500 rpm con embrague ajustable

- Herramienta muy versátil con control de par hasta 26Nm
- El sistema único de Control del Par Versa Clutch permite establecer un nivel de par de torsión fijo y mantenerlo mientras se atornilla en materiales de densidad variable como la madera
- Diseño compacto y muy ligero que reduce el cansancio y mejora la productividad

| Especificaciones | |
|--------------------------|------------|
| Potencia | 540 W |
| Capacidad de portabrocas | 6,3 mm |
| Par máx. sostenido | 4-26 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-2500 rpm |
| Peso | 1,3 Kg |

DW275KN




172 €

IVA NO INCLUIDO

Atornillador 540W 5.300 rpm con embrague silencioso para cartón-yeso

- Sistema de embrague silencioso y seguro: El 3er embrague intermedio garantiza menos vibraciones y mayor eficacia
- Empuñadura e interruptor cubiertos de goma que mejora el agarre y la ergonomía
- Alta velocidad para atornillar con gran rapidez

| Especificaciones | |
|---------------------------|------------|
| Potencia | 540 W |
| Par máx. sostenido | 10 Nm |
| Velocidad sin carga | 0-5300 rpm |
| Diámetro Máx. de tornillo | 4,8 mm |
| Portapuntas | 6,35 mm |
| Peso | 1,3 kg |



D25133K



**Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos-
26mm 2,6J - SDS Plus - P.Pistola con
maletín TSTAK**

183 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería
- Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón
- Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-------------|
| Potencia | 800 W |
| Velocidad sin carga | 0-1.500 rpm |
| Impactos por minuto | 0-5.500 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 2,6 J |
| Peso | 2,6 Kg |

D25144K



**Martillo Ligero Combinado 900W 4 Modos -
28mm 3J - SDS Plus - P.Pistola QCC
(Cambio rápido portabrocas) con maletín TSTAK**

247 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería
- Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y hormigón
- Portabrocas extraíble de cambio rápido para taladrar en madera, acero, cerámica y aplicaciones de atornillado

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-------------|
| Potencia | 900 W |
| Velocidad sin carga | 0-1.450 rpm |
| Impactos por minuto | 0-5.350 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 3 J |
| Peso | 3,1 Kg |

D25333K



**Martillo Ligero Combinado Motor Vert. 950W
3 Modos - 30mm 3,5J - SDS-Plus AVC con
maletín TSTAK**

322 €

IVA NO INCLUIDO

- Líder en de su categoría con rendimiento de perforación
- Parada de Rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos
- Parada de Impacto para taladrar madera, cerámica o metal

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|------------|
| Potencia | 950 W |
| Velocidad sin carga | 0-1150 rpm |
| Impactos por minuto | 0-520 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 3,5 J |
| Peso | 3,9 Kg |

D25334K



Martillo Ligero Combinado Motor Vert. 950W
4 modos 30mm 3,5J - SDS-Plus AVC + QCC (Cambio rápido portabrocas) + maletín TSTAK

375 €

IVA NO INCLUIDO

- Martillo ideal para hacer agujeros de entre 4 y 30 mm para colocar fijaciones en hormigón o mampostería
- Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hace que su nivel de vibración sea muy bajo
- Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo y parada de impacto para taladrar madera, metal, cerámica y para atornillar

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|------------|
| Potencia | 950 W |
| Velocidad sin carga | 0-1150 rpm |
| Impactos por minuto | 0-520 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 3,5 J |
| Peso | 3,9 Kg |

D25413K



Martillo Ligero Combinado Motor Vert. 1000W - 32mm 4,2J - SDS-Plus 3 Modos AVC y maletín

455 €

IVA NO INCLUIDO

- Martillo Ideal para perforar anclajes y para realizar perforaciones en hormigón y mampostería de 6 a 32mm de diámetro
- Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hace que su nivel de vibración sea muy bajo
- Parada de rotación para la ligeras aplicaciones de cincelado, eliminación de azulejos y baldosas

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-------------|
| Potencia | 1000 W |
| Velocidad sin carga | 0-820 rpm |
| Impactos por minuto | 0-4.750 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 4,2J |
| Peso | 4,2 Kg |

D25430K



Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 1000W - 32mm 4,2J - SDS-Plus AVC y maletín

419 €

IVA NO INCLUIDO

- Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hace que su nivel de vibración sea muy bajo
- Parada de rotación para realizar ligeras aplicaciones de cincelado en ladrillo y azulejos
- Mecanismo de percusión electroneumático de gran robustez hace que la herramienta tenga una gran duración

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|------------|
| Potencia | 950 W |
| Velocidad sin carga | 0-1150 rpm |
| Impactos por minuto | 0-520 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 3,5 J |
| Peso | 3,9 Kg |

D25810K



**Martillo Demoledor 5kg 1050W
7,1J - SDS Max**

446 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelado ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero.
- Martillo de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
- Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo dentro del mecanismo proporcionando una mayor duración e incrementando la vida de la herramienta.

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|----------|
| Potencia | 1050 W |
| Porta-herramienta | SDS-Max |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 7,1J |
| Impactos por minuto | 3150 ipm |
| Vibración Mano/Brazo – Cinzel | 8,5 m/s |
| Peso | 5,6 kg |

D25481K



**Martillo Combinado 5kg
1050W - 40mm 6,1J - SDS Max**

499 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y mampostería desde 12 hasta 40 mm de diámetro. Perforaciones hasta 90 mm
- Diseño compacto, ligero y ergonómico que maximiza el control y facilita el acceso a espacios reducidos
- Parada de Rotación para aplicaciones de cincelado; y Parada de Impacto para taladrar con núcleos de diamante seco

| Especificaciones | |
|---------------------|----------|
| Potencia | 1050 W |
| Energía de Impacto | 6,1J |
| Impactos por minuto | 3150 ipm |
| Velocidad sin carga | 540 rpm |
| Peso | 5,9 Kg |

CPROF448



**KIT = D25614K Martillo Combinado 6kg
1350W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W
+ SDSMAXSET2**

699 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 45 mm de diámetro.
- Sistema Anti-Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Control electrónico de velocidad y control de energía impacto

| Especificaciones | |
|---------------------|-----------------|
| Potencia | 1.350 W |
| Energía de Impacto | 10,5 J |
| Impactos por minuto | 1.450-2.900 ipm |
| Velocidad sin carga | 190-380 rpm |
| Peso | 7,8 kg |

D25872K



**Martillo Demoledor 8kg 1600W
13,3J - SDS Max**

719 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero
- 24 posiciones diferentes del cincel para proporcionar los ángulos perfectos en cualquier aplicación
- Empuñadura secundaria en forma "D" para mayor comodidad en aplicaciones horizontales

| Especificaciones | |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia | 1600 W |
| Energía de Impacto | 13,3J |
| Impactos por minuto | 1.350-2.705 ipm |
| Vibración Mano/Brazo – Cincel | 9.7 m/s |
| Peso | 8,8 Kg |

D25733K



**Martillo Combinado 8kg 1600W
48mm 13,3J - SDS Max**

775 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12mm hasta 48mm de diámetro. Taladrado de corona de hasta 125mm
- Sistema Anti-Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Parada de rotación para demoliciones de ladrillo, mampostería y hormigón ligero

| Especificaciones | |
|---------------------|-----------------|
| Potencia | 1600 W |
| Energía de Impacto | 13,3J |
| Impactos por minuto | 1.350-2.705 ipm |
| Velocidad sin carga | 177-355 rpm |
| Peso | 5,9 Kg |

D25773K



**Martillo Combinado 10kg 1700W
52mm 19,4J - SDS Max**

889 €

IVA NO INCLUIDO

- Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 52 mm de diámetro. Taladrado de corona de hasta 150 mm.
- Sistema Anti-Rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad
- Parada de rotación para demoliciones de ladrillo, mampostería y hormigón ligero

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Potencia | 1700 W |
| Porta-herramienta | SDS-Max |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 19,4J |
| Impactos por minuto | 1.105-2.210 ipm |
| Vibración Mano/Brazo – Cincel | 9,6 m/s |
| Peso | 10,5 kg |

CPROF449



KIT = D25899K Martillo Demoledor 10kg 1550W + DWE4056 Amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2

689 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor de 1500W suministra eficiencia y durabilidad
- Mecanismo extra dimensionado para mayor duración y excelente rendimiento
- Diseño compacto y estilizado para trabajar en áreas confinadas
- Diseño en línea mejor agarre y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste
- Diseño modular fácil y rápida reparación

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Potencia | 1500 W |
| Impactos por minuto | 2040 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 17,9 J |
| Porta-herramienta | SDS Max |
| Peso | 9.6 kg |

D25951K



Martillo Demoledor 13kg 1600W 24J - SDS-Max y maletín

939 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor 1600W de alto rendimiento y durabilidad ideal para la demolición de hormigón
- Mecanismo extra dimensionado para mayor duración y excelente rendimiento
- Diseño compacto y estilizado para trabajar en áreas confinadas
- Diseño en línea mejor agarre y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste
- Diseño modular fácil y rápida reparación

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Potencia | 1600 W |
| Porta-herramienta | SDS-Max |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 24J |
| Impactos por minuto | 1620 ipm |
| Vibración Mano/Brazo – Cinzel | 8,8 m/s |
| Peso | 13,3 kg |

D25961K



Martillo Demoledor 16kg 1600W - 35J 30mm Hex AVC y maletín

1095€

IVA NO INCLUIDO

- La mayor productividad gracias a un equilibrio óptimo entre potencia, energía de impacto y vibración
- El martillo 16kg con menos vibración del mercado que proporciona un alto rendimiento
- 50% de intervalos más largos en reparación que todas las herramientas competidoras para ahorrar costes y menos tiempo muerto
- Diseño robusto para alta durabilidad del martillo demoledor

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Potencia | 1600 W |
| Impactos por minuto | 1450 ipm |
| Energía de Impacto (EPTA 05/2009) | 35 J |
| Porta-herramienta | 30mm HEX |
| Peso | 16,9 kg |
| Vibración Mano/Brazo | 6,8 m/s ² |

DWE4056



Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

65 €

IVA NO INCLUIDO

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- Protección contra re-arranque y arranque suave
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
- Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia | 800 W |
| Velocidad sin carga | 11.800 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 115 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 1,8 kg |

DWE4206



Mini-amoladora 115mm 1.010W 11.000 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

115 €

IVA NO INCLUIDO

- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia absorbida | 1.010 W |
| Velocidad sin carga | 11.000 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 115 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2.1 kg |

DWE4157



Mini-amoladora 125mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

82 €

IVA NO INCLUIDO

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- Protección contra re-arranque y arranque suave
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
- Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia | 900 W |
| Velocidad sin carga | 11.800 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,05 kg |

DWE4207



Mini-amoladora 125mm 1.010W
Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

117 €

IVA NO INCLUIDO

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- Protección contra re-arranque y arranque suave
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
- Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia | 1.010 W |
| Velocidad sin carga | 11.000 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,2 kg |

DWE4233



Mini-amoladora 125mm 1.400W con interruptor hombre-muerto

145 €

IVA NO INCLUIDO

- El interruptor Hombre-muerto hace que la máquina se pare en cuanto se levanta el dedo del interruptor
- Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire que pasan sobre el motor, evitando así la abrasión
- Motor protegido contra la abrasión para una mayor durabilidad

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia | 1.400 W |
| Velocidad sin carga | 11.500 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,2 kg |

DWE4237



Mini-amoladora 125mm 1.400W con Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

152 €

IVA NO INCLUIDO

- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
- Su sistema de extracción de polvo expulsa la mayoría de las partículas en el aire

Especificaciones

| | |
|------------------------|------------|
| Potencia | 1.400 W |
| Velocidad sin carga | 11.000 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,2 kg |

DWE4257



Mini-amoladora 125mm 1.500W 10.500 rpm
Electrónica + Embrague + Arranque Suave +
Bloqueo y re-arranque

222 €

IVA NO INCLUIDO

- la abrasión para una mayor durabilidad
- Control electrónico de velocidad para un mayor control en todas las aplicaciones
- Embrague electromecánico para reducir al máximo el riesgo de bloqueo cuando trabajamos con discos de corte
- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar

| Especificaciones | |
|------------------------|---------------------|
| Potencia | 1.500 W |
| Velocidad sin carga | 2.800 – 10.5000 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,6 kg |

DWE4357



Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1.700W
2.200-10.500 rpm Electrónica + Embrague +
Arranque Suave + Freno + Bloqueo y re-arranque
+ Empuñadura Anti-vibración

225 €

IVA NO INCLUIDO

- la abrasión para una mayor durabilidad
- Motor sin escobillas que mejora el rendimiento y la eficiencia de la amoladora en aplicaciones exigentes y arranque suave electrónico para limitar la corriente inicial y reducir la reacción de retroceso.
- Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales

| Especificaciones | |
|------------------------|------------------|
| Potencia | 1.700 W |
| Velocidad sin carga | 2.200-10.500 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,3 kg |

DWE4369



Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1.700W Electrónica,
Especial INOX con Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque

240 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor sin escobillas que mejora el rendimiento y la eficiencia de la amoladora en aplicaciones exigentes
- Protección contra re-arranque y arranque suave
- Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
- Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales, ideal para acero inoxidable

| Especificaciones | |
|------------------------|------------------|
| Potencia | 1.700 W |
| Velocidad sin carga | 1.800-10.500 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 125 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,3 kg |

DWE4997



BRUSHLESS

Amoladora recta sin escobillas 1.700W



- Motor sin escobillas de alto rendimiento para una mayor vida útil de la herramienta
- Motor de 1700W proporciona la suficiente potencia para todas las aplicaciones
- Interruptor de bloqueo ergonómico para una máxima flexibilidad

279 €

IVA NO INCLUIDO

Especificaciones

| | |
|------------------------|--------------------|
| Potencia | 1.700 W |
| Velocidad sin carga | 6.200 – 25.000 rpm |
| Máx. diámetro de disco | 6 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 2,4 kg |

DWE490



Amoladora 230mm 2.000W

115 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor protegido contra la abrasión
- Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad
- Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida
- Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad

Especificaciones

| | |
|------------------------|-----------|
| Potencia | 2.000 W |
| Velocidad sin carga | 6.600 rpm |
| Máx. Diámetro de disco | 230 mm |
| Rosca | M14 |
| Peso | 5,2 kg |

PACK AMOLADORAS

DWE490

Amoladora 230mm 2.000W



DWE4056

Mini-amoladora 115mm 850W
Arranque Suave + Bloqueo y
Protección contra re-arranque




185 €

IVA NO INCLUIDO



DT3442




100 discos

66 €
IVA NO INCLUIDO

Disco de corte plano INOX con grano profesional de óxido de aluminio Fast Cut 115 x 1 x 22,23mm

DT43902



100 discos

77 €
IVA NO INCLUIDO

Disco de corte plano INOX con grano profesional de óxido de aluminio Fast Cut 125 x 1 x 22,23mm

DT43904



25 discos

55 €
IVA NO INCLUIDO

Disco de corte plano INOX con grano profesional de óxido de aluminio Thin Cut 125 x 1.2 x 22.23mm

DT43909



3,12 €
IVA NO INCLUIDO

Disco de corte plano INOX con grano profesional de óxido de aluminio Thin Cut 230 x 1.9 x 22.23mm



DT40251

Disco de corte con borde diamantado Extreme Metal 115 x 1,3 x 22,3mm

12 €
IVA NO INCLUIDO

DT40252

Disco de corte con borde diamantado Extreme Metal 125 x 1,3 x 22,3mm

16 €
IVA NO INCLUIDO

DT40255

Disco de corte con borde diamantado Extreme Metal 230 x 1,5 x 22,3mm

30 €
IVA NO INCLUIDO

DW331K



Sierra de calar 701 W electrónica con puño cerrado + maletín

183 €

IVA NO INCLUIDO

- Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte
- Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados
- Rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V para controlar la desviación de la hoja en la profundidad máxima de corte

| Especificaciones | |
|---------------------|------------|
| Potencia | 701 W |
| Carreras por minuto | 0-3100 cpm |
| Longitud de carrera | 26 mm |
| Peso | 2,8 Kg |

DWE305PK



Sierra Sable 1.100W - Electrónica con maletín

172 €

IVA NO INCLUIDO

- 4 posiciones de colocación de hoja mayor capacidad de corte
- Con sus 29 mm de longitud de carrera, la DWE305PK proporciona un excelente resultado
- Fácil cambio de hoja sin necesidad de llave

| Especificaciones | |
|---------------------|-------------|
| Potencia | 1.100 W |
| Carreras por minuto | 0-2.800 cpm |
| Longitud de carrera | 280 mm |
| Peso | 3,5 Kg |

DWE560



Sierra Circular 1.350W - 65mm prof. - Ø184mmC

153 €

IVA NO INCLUIDO

- Diseño de la guarda interna cortada para una mejor visibilidad de línea de corte
- El soplador de polvo limpia el polvo y la suciedad de la línea de corte
- Compatible con el sistema AirLock de DEWALT para una conexión sencilla y segura de la manguera del aspirador

| Especificaciones | |
|---------------------|----------|
| Potencia | 1350 W |
| Velocidad sin carga | 5500 rpm |
| Diámetro de la hoja | 184 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Peso | 3.7 Kg |

DWE315KT



Multi-herramienta Oscilante 300W con maletín + 37 accesorios

171 €

IVA NO INCLUIDO

- Rápido cambio de accesorios, no requiere de llave hexagonal
- Gatillo de velocidad variable para un total control 0-22.000 opm
- Ángulo de oscilación 1.6°
- Tope de profundidad/Guía de corte recto

| Especificaciones | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Voltaje | 230 V |
| Oscilaciones por minuto | 0-22.000 opm |
| Peso | 1.4 kg |
| Tipo de interruptor | Gatillo/Velocidad variable |
| Ajuste del accesorio sin herramientas | Si |

D27113



Ingletadora Mesa Superior 1.600W - Ø 305mm + XPS

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

635 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor universal 1600W ligero y potente para cubrir las necesidades de las aplicaciones más exigentes
- La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-------------|
| Velocidad de la hoja | 3300 rpm |
| Capacidad de biselado | 48 ° |
| Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) | 50/50 ° |
| Cap. Corte a 90°/90° (P x A) | 160 x 85 mm |
| Máx. Cap. de corte [mesa 90°/90°] | 51 mm |
| Peso | 19.5 kg |

D27112



Ingletadora Telescópica Mesa Superior 1600W Ø305mm

825 €

IVA NO INCLUIDO

- Motor universal 1600W ligero y potente
- Con 23kg mayor capacidad de transporte
- Con 285mm de longitud corte suministra una enorme versatilidad
- Base y mesa superior de aluminio garantiza gran precisión en todos los cortes

| Especificaciones | |
|---|-------------|
| Velocidad de la hoja | 3650 rpm |
| Capacidad de biselado | 45 ° |
| Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) | 60/50 ° |
| Cap. Corte a 90°/90° (P x A) | 285 x 90 mm |
| Máx. Cap. de corte a 45°/45° | 200 x 50 mm |
| Máx. Cap. de corte [sierra de mesa 90°/90°] | 51 mm |
| Peso | 23.0 kg |

DWE6411



109 €
IVA NO INCLUIDO

Lijadora Orbital 230W - 1/4 hoja -
14.000 opm

- 230 vatios y 14.000 órbitas por minuto, consiguen un gran acabado
- Incluye una base de velcro que permite un cambio rápido del papel y un mejor sistema de extracción polvo para incrementar la eficiencia del lijado
- Compatible también con el sistema de agarre para lija de papel tradicional

| Especificaciones | |
|----------------------|------------|
| Potencia | 230 W |
| Órbitas por minuto | 14.000 opm |
| Tamaño de órbita | 1,6 mm |
| Tamaño de papel | 140x115 mm |
| Tamaño de la base | 108x115 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Vibración Mano/Brazo | 4,0 m/s2 |

DWE6423



115 €
IVA NO INCLUIDO

Lijadora Rotorbital 280W -
Ø125mm - 12.000 opm Electrónica

- 280 vatios con velocidad variable que se ajusta de 8000 a 12000 órbitas por minuto, proporcionando acabados ideales
- Incluye una base de velcro que permite un cambio rápido del papel y un mejor sistema de extracción polvo para incrementar la eficiencia del lijado
- Interruptor sellado contra el polvo

| Especificaciones | |
|----------------------|--------------------|
| Potencia | 280 W |
| Órbitas por minuto | 8.000 - 12.000 opm |
| Tamaño de órbita | 2,6 mm |
| Tamaño de papel | 125 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Vibración Mano/Brazo | 2,5 m/s2 |

D26411



- Dos flujos de aire para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones
- Gran soporte estable que proporciona estabilidad máxima durante el uso vertical

79 €
IVA NO INCLUIDO

Pistola de Aire caliente de
1.800W 50-600 °C

D26414



- Pistola de Aire caliente de gran durabilidad para uso profesional continuo
- Control y regulación variable de la temperatura para un uso versátil, incluso en las peores condiciones de uso

115 €
IVA NO INCLUIDO

Pistola de Aire caliente de
2.000W 50-600 °C con LED
de temperatura

DT70620

Cizalla para atornilladores de impacto



Corte de 500 m en
acero de 18 GA (1,3
mm)

67 €

IVA NO INCLUIDO

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Works with Impacts and Drill Drivers



- ✓ Steel (18-22ga)
- ✓ Ductwork
- ✓ Shingles
- ✓ Steel Mesh
- ✓ Vinyl
- ✓ Wire
- ✓ Plastics
- ✓ Cardboard
- ✓ Rubber

Users – HVAC, DIY, Electricians



DT50060

Kit de Brocas Roscada Métrica X:
5 unids (M4, M5, M6, M8 y M10)



IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

55 €

IVA NO INCLUIDO

DT50050

Juego de 10 brocas de impacto TITANIUM Ø
3,3,2,3.5,4,4.5,5,6,8,10,12mm



49 €

IVA NO INCLUIDO

DT5027 + DT5030 + DT90247-*



Brocas cónicas para metal Extreme Impact
Ø 6-18mm, Ø 14-25mm y Ø 5-35mm

- Para atornilladores de impacto
- Punta con punto de división para una mayor velocidad y una mayor duración
- Diseño de dos espirales que permite la expulsión de los restos de material de forma óptima

29 €

IVA NO INCLUIDO

40 €

IVA NO INCLUIDO

70 €

IVA NO INCLUIDO

*Eje cilíndrico

**LLEVATE LAS 3
BROCAS POR**

125 €

IVA NO INCLUIDO

DT20501



- Anillo con imán flotante que proporciona una fuerza de agarre 10 veces superior

Acomplamiento Angular flexible para llave de impacto

36 €

IVA NO INCLUIDO

DT20500



- Acomplamiento angular 90° con 9 puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25

Acomplamiento Angular IMPACT TORSION

29 €

IVA NO INCLUIDO

DT70730T

27 €

IVA NO INCLUIDO



- Llave de vaso de limpieza fácil 8 mm.
- Puntas FLEXTORQ de 25mm: PZ2x7, PZ3, SL6, T20x2, T25x2, T30x2, de 57mm: Ph2x2, Pz2x2, Pz3, de 85mm: Ph2, Pz2, T20.
- Adaptador magnético.

Juego de 25 piezas para atornillar IMPACT TORSION

DT70741T

63 €

IVA NO INCLUIDO



- Caja robusta tipo tough case para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad.
- Puntas para atornillar FLEXTORQ de 25mm: Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x8, Pz3 x3, SL6, T15, T20 x2, T25x2, T30 x2, 57mm: PZ2 x2 y PZ3, 85:mm Ph2 y PZ2. Brocas para metal 5, 6 y 8mm. Llave de vaso Hex magnética de limpieza fácil 8 mm.

Juego de 32 Piezas para Atornillar y taladrar IMPACT TORSION

DT71569

51 €

IVA NO INCLUIDO



- 8 Brocas para Piedra (Ø4,5,5.5,6x2,8x2,10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm), 5 Llaves de Vaso (5,6,7,8,10mm), 4 Coronas (Ø32,38,44,54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2,Ph2x23,Ph3, SL4,SL5,SL6, SL7.2, Pz1x2,Pz2x23,Pz3x2, T10x2,T15x2,T20x2,T25x2,T27x2,T30x2 y portapuntas magnético

Juego TSTAK de 100 piezas para taladrar y atornillar:

DT70702

21 €

IVA NO INCLUIDO



- Caja robusta tipo tough case para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad.
- Puntas para atornillar FLEXTORQ de 25mm: Ph1, Ph2x2, Ph3x2, Pz2x6, Pz3x3, T10, T15x2, T25x2, T30x2, 50mm: Ph1 y Ph2x2, PZ2x4, PZ3, T15, T20, T25x2, T30x2, 85:mm Ph2x2. Llave de vaso Hex magnética de limpieza fácil 8, 10 mm.
- Adaptador magnético

Juego de 40 piezas para atornillar FLEXTORQ



DT7969

Juego de 32 piezas para atornillar

16 €

IVA NO INCLUIDO

Puntas de 25mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x2, Pz3, Pl3, Pl4, Pl5, Pl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40. Guía telescópica magnética

DT2407L



up to **10xLIFE**



DT2385



up to **10xLIFE**



| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| DT20437-QZ | Hoja para sierra sable 102mm Metal 8TPI |
| DT20436-QZ | Hoja para sierra sable 152mm Metal 8TPI |
| DT20435-QZ | Hoja para sierra sable 230mm Metal 8TPI |

12 €

IVA NO INCLUIDO

16 €

IVA NO INCLUIDO

20 €

IVA NO INCLUIDO

| REF. | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| DT20440-QZ | Hoja para sierra sable 152mm para madera con clavos 6TPI |
| DT20439-QZ | Hoja para sierra sable 230mm para madera con clavos 6TPI |
| DT20438-QZ | Hoja para sierra sable 305mm para madera con clavos 6TPI |

18 €

IVA NO INCLUIDO

22 €

IVA NO INCLUIDO

24 €

IVA NO INCLUIDO

DT2407L



20 €

IVA NO INCLUIDO

Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.4-1.8mm para metal

DT2417



18 €

IVA NO INCLUIDO

Hoja de Sierra Sable Segmentada, longitud: 152mm 14/18, para cortes rápidos en metal, chapa y tuberías

DT2385



18 €

IVA NO INCLUIDO

Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.1mm, para cortes finos en metal, chapa y tuberías

COMPRA ESTOS 4 ELEMENTOS POR TAN SOLO **265 €**



DWST83346-1

- Unidad de gran volumen 23L para guardar herramientas eléctricas
- Nuevo sellado IP54
- Posibilidad incorporar módulo ToolConnect



DWST1-71196

- Carro para transportar los módulos TSTAK.
- Incorpora 2 ruedas delanteras giratorias y 2 de gran tamaño.
- Asa telescópica de aluminio



47 €

IVA NO INCLUIDO

129 €

IVA NO INCLUIDO



DWST1-70705

- Cajonera de un solo cajón, con 2 gavetas grandes y 4 pequeñas, extraíbles
- Capacidad de 9,5L.
- Guía de rodamientos



DWST82968-1

- Organizador de tapa transparente con 2 gavetas grandes, 2 medianas y 6 pequeñas
- Capacidad de 7,8L.

47 €

IVA NO INCLUIDO

43 €

IVA NO INCLUIDO

CAJÓN ABIERTO T-STAK



DWST1-71228

Cajón abierto, asa de gran tamaño ergonómica. Almacenaje vertical para herramientas.

Cierres para acoplar otras unidades TSTAK

27 €

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE ALUMINIO



DWST83344-1

Maleta con asa de aluminio, unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, piezas de espuma pre cortada, incluye organizador en la tapa para pequeñas piezas

64 €

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE ALUMINIO



DWST83343-1

Caja de herramientas profunda con asa larga Gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas

53 €

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS TSTAK II



DWST83345-1

Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, incluye espuma pre cortada, bisagras y cierres laterales

Sellado IP54

39 €

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS TSTAK II + CAJONERA DOBLE TSTAK IV



DWST83395-1

Maleta multiusos DWST83345-1 + Cajonera doble DWST1-80706

79 €

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA DOBLE T-STAK



DWST1-70706

Doble cajonera, divisores internos extraíbles, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial.

53 €

IVA NO INCLUIDO

CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y ASA



DWST83347-1

- Asa de metal-plástico para fácil transporte
- Ruedas de 18 cm durables para maniobrabilidad
- Capacidad de almacenamiento grande para piezas voluminosas
- IP54

79 €

IVA NO INCLUIDO

ARCÓN DE TRANSPORTE TSTAK 113L



DWST17871-1

- Arcón 113 Litros
- Conectividad TSTAK
- Tapa de acceso rápido
- IP54
- Agujero para candado

135 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA CERRADA



DWST82991-1

- Gran espacio de almacenamiento
- Base de plástico para mayor protección en suelos húmedos
- Cierres laterales para apilar con otros módulos
- Tirador de la cremallera de alta calidad

58 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA ABIERTA



DWST82990-1

- Asa ergonómica de aluminio
- Reforzado para remaches para una alta durabilidad
- Base de plástico para mayor protección en suelos húmedos
- Cierres laterales para apilar con otros módulos
- Cinta de hombro con zona acolchada

64 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83541-1

- Estructura resistente de 1680 deniers y refuerzos de remaches
- Asa de goma y parte reflectante
- Soporte de flexómetro y cinta aislante en la parte trasera
- Espalda y correa acolchadas
- Capacidad de Carga 18 Kg

49 €

IVA NO INCLUIDO

Bolsa porta herramientas



DWST83524-1

- Estructura resistente de 1680 deniers y refuerzos de remaches
- Asa ergonómica y asa acolchada
- Organización múltiple con acceso interno y externo de 360°
- Lona resistente, repelente al agua y a la suciedad

69 €

IVA NO INCLUIDO

Bolsa de 11" TOUGHSYSTEM 2.0



DWST83522-1

- Estructura resistente de 1680 deniers y refuerzos de remaches
- Asa ergonómica y asa acolchada
- Organización múltiple con acceso interno y externo de 360°
- Lona resistente, repelente al agua y a la suciedad
- Bolsillo transparente con cremallera

79 €

IVA NO INCLUIDO

Bolsa de 22" TOUGHSYSTEM 2.0



DWST83392-1



Sistema apilable para un transporte fácil. Organizador ½.
Compartimentos extraíbles que permite una organización flexible

23 €

IVA NO INCLUIDO

DWST1-75522



Sistema apilable para un transporte fácil.
Compartimentos extraíbles que permite una organización flexible. Tapa transparente de policarbonato muy resistente a impactos

45 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83529-1



Cajonera Doble.
Sistema apilable para un transporte fácil.
Partes interiores adaptables

99 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83293-1



Sistema apilable para un transporte fácil. Mango de dos materiales
Asas laterales para transporte
Incluye gavetas de almacenamiento. Cierres metálicos antioxidantes

75 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83294-1



Gavetas interiores y compartimentos de accesorios. Válvula de descarga de presión - permite la ecualización de la presión en el interior de la unidad.

85 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83342-1



Válvula de descarga de presión. Asa bimaterial para agarrar y transportar más cómodamente cuando están apiladas.

97 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83408-1



Bandeja Profunda para sistema ToughSystem 2.0
Permite tener organizado el interior de la caja

11 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83407-1



Sistema apilable para un transporte fácil. Mango de dos materiales
Asas laterales para transporte
Incluye gavetas de almacenamiento. Cierres metálicos antioxidantes

9 €

IVA NO INCLUIDO

DWST83295-1



Especial diseño de la apertura de la tapa con un mango giratorio que permite el volumen máximo de almacenamiento. Capacidad de almacenamiento de 50kg.

116 €

IVA NO INCLUIDO

DWST08017-1




Plato adaptador de TOUGH SYSTEM a TSTAK



TOUGHSYSTEM®



| TOUGHSYSTEM 2.0 a TSTAK | TOUGHSYSTEM Gen 1 a TSTAK | TOUGHSYSTEM 1 / 2.0 a ESTUCHES TOUGH CASE/ ORGANIZADORES |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| <p>TOUGHSYSTEM® 2.0</p> | <p>TOUGHSYSTEM®</p> | <p>TOUGHSYSTEM® 2.0 TOUGHSYSTEM®</p> |



Compatible con 40 referencias

25 €

IVA NO INCLUIDO



DWST83402-1

Compuesto por 3 unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimientos para sus herramientas manuales. (DS166 + DS300 + DS450)

245 €

IVA NO INCLUIDO



DWST83401-1

Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimientos para sus herramientas manuales.

446 €

IVA NO INCLUIDO



1-70-324

Carretilla metálica DSCARRIER para el transporte de materiales y cargas pesadas con brazos ajustables en alturas y extraíbles

236 €

IVA NO INCLUIDO



DWST1-81333

Nevera Térmica. Aislamiento de alta calidad
Sellado IP65 contra polvo y agua
40kg de peso máximo
25,5L de capacidad

116 €

IVA NO INCLUIDO



1-70-362

Soportes adicionales (Juego) DSBRACKETS TOUGHSYSTEM™

28 €

IVA NO INCLUIDO




DWST1-75694

Sistema de fijación a la pared. Posibilidad de colocar hasta 5 módulos con cada conjunto de soportes. Incluye 5 soportes ajustables en altura con una capacidad de carga de 40 kg por par.

95 €

IVA NO INCLUIDO

LÁSER



DW088K

- Nivel láser en cruz. 20 metros de alcance
- Base pivotante y magnética
- Funciona con pilas
- Incluye maletín

148 €

IVA NO INCLUIDO

ELIGE TU COMPLEMENTO

COMPLETA TU COMPRA CON UNO DE ESTOS COMPLEMENTOS POR UN PRECIO INCREÍBLE



135 €

IVA NO INCLUIDO

O



DE0881T

- Trípode fotográfico
- Rotación 360º sin cambio de altura
- Telescópico de 600 a 1700mm

DE0892

- Ajuste grueso y fino. Muy fácil de usar
- Tiene un alcance de hasta 50 m
- Directamente a la barra de aluminio montada

KIT Nivel Láser Rotativo autonivelante ROJO XR 18V con batería Li-Ion 2Ah. Alcance 45m (457m con detector)
Incluye detector, cargador, batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK + Trípode + regla

DCK374D1R

- Resistencia IP54
- 45 m de área de trabajo (457 m con detector)
- Precisión: +/-3mm@30m
- Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion
- Desnivelación manual de hasta ±10° +
- Incluye regla y Trípode



936 €

IVA NO INCLUIDO

DCLE34031D1

Nivel Láser Multilíneas y 18V.
 Proyección de línea horizontal, vertical y lateral (3 X 360°)
 Rango medición: 40M
 Batería 18 V 2.0 Ah
 Cargador
 Maletín



565 €

IVA NO INCLUIDO



DCE089

Nivel Láser **Multilíneas** y
 Multivoltaje 12V/18V

DCE089D1G18

Cargador y
 1Batería
 18 V 2 Ah

629 €

IVA NO INCLUIDO

DCE089NG18

Sin Cargador
 ni Batería

559 €

IVA NO INCLUIDO



DCE822

Nivel **Láser Cruz y 2 puntos** y
 Multivoltaje 12V/18V

DCE822D1G18

Cargador y 1
 Batería
 18 V 2 Ah

427 €

IVA NO INCLUIDO

DCE822NG18

Sin Cargador
 ni Batería

351 €

IVA NO INCLUIDO



DCE825

Nivel Láser **Cruz y 5 puntos** y
 Multivoltaje 12V/18V

DCE825D1G18

Cargador y 1
 Batería
 18 V 2 Ah

479 €


IVA NO INCLUIDO

DCE825NG18

Sin Cargador
 ni Batería

402 €

IVA NO INCLUIDO



DW088CG

Láser autonivelante en cruz con una precisión de ± 0.3 mm/m

Se autonivela hasta en superficies de 4°

Incluye 3 pilas AA para unas 16 horas de autonomía

199 €

IVA NO INCLUIDO



DW089CG


Láser autonivelante multilínea con una precisión de ± 0.3 mm/m

Se autonivela hasta en superficies de 4°

Aplicación de 3 botones e indicación de baja batería para facilidad de uso

317 €

IVA NO INCLUIDO




DCE0822D1G

Proyecta una línea transversal completa (horizontal y vertical) + 2 puntos de punto independientes que permite una herramienta de uso múltiple. Alcance 30M Rosca de tornillo

391 €

IVA NO INCLUIDO



DCE0825D1G

Proyecta una línea de cruce completa (horizontal y vertical) + 5 puntos de cruce independientes. Alcance - Puntos 30M, líneas 15M

459 €

IVA NO INCLUIDO



DCE089D1G

Láser autonivelante de líneas 360° autonivelantes.

Proyección de línea horizontal y vertical


Rango verde: 30M (60M c/ detector)

Rango rojo: 15M (50M c/ detector)

Precisión: ± 3 mm@10m

563 €

IVA NO INCLUIDO



DE0892G

- Detector para líneas láser verdes. 50 metros de alcance
- Mordaza de alta resistencia para montar sobre una regla

146 €

IVA NO INCLUIDO



DW089CG

Láser autonivelante en cruz con una precisión de ± 0.3 mm/m

Se autonivela hasta en superficies de 4º

Incluye 3 pilas AA para unas 16 horas de autonomía

296 €

IVA NO INCLUIDO



DW089CG

Láser autonivelante multilínea con una precisión de ± 0.3 mm/m

Se autonivela hasta en superficies de 4º

Aplicación de 3 botones e indicación de baja batería para facilidad de uso

451 €

IVA NO INCLUIDO



DCE089D1G

Láser autonivelante de líneas 360º autonivelantes.

Proyección de línea horizontal y vertical

Rango verde: 30M (60M c/ detector)

Rango rojo: 15M (50M c/ detector)

Precisión: ± 3 mm@10m

639 €

IVA NO INCLUIDO

ELIGE TU COMPLEMENTO

COMPLETA TU COMPRA CON **UNO DE ESTOS**

DE0881

Trípode fotográfico

- Rotación 360º sin cambio de altura
- Telescópico de 600 a 1700mm



ó



DE0892G

- Ajuste grueso y fino. Muy fácil de usar
- Tiene un alcance de hasta 50 m
- Directamente a la barra de aluminio montada



DW055PL-XJ

39 €

IVA NO INCLUIDO

Medidor de distancia de bolsillo con una precisión de +/- 6mm a 10m. Alcance máximo 16 metros. Diseño compacto y ligero que permite almacenar el medidor de distancia en el bolsillo. Pantalla blanca para una mejor visibilidad. Carcasa engomada para una mejor sujeción.



DWHT77100-XJ

65 €

IVA NO INCLUIDO

Medidor láser de distancias con alcance de 30M. Medición de 0,15 a 30M, precisión de +/-3mm/m. Peso 106 gr. Función áreas y Pitágoras. Pantalla en gris con letras negras. Clase 2. Protección IP54. Medición continua y medición fija.



DW099S-XJ



109 €

IVA NO INCLUIDO

Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth. Precisión +/-2mm/m.

Protección IP54 contra agua y polvo.

Lecturas de metro lineales, calculo de metros cuadrados o metros cúbicos.

Almacenamiento en memoria de las últimas 5 mediciones.



DW03101-XJ



219 €

IVA NO INCLUIDO

Medidor láser con alcance de 100m con Bluetooth. Medición de 0,15 a 100M, precisión de +/-1,5mm/m a 10 Mts.. Función áreas y Pitágoras. Pantalla negra con letras blancas. Clase 2. Protección IP54. Medición continua y medición fija.



FACOM



GAMA 101

- Empuñadura Ergonómica
- Mayor comodidad y mayor par
- Acabado Satinado



LLAVE INGLESA GAMA 101

| REF. | DESCRIPCIÓN | IVA NO INCLUIDO |
|--------|-------------------|-----------------|
| 101.4 | Llave Inglesa 4" | 11,20€ |
| 101.6 | Llave Inglesa 6" | 14,10€ |
| 101.8 | Llave Inglesa 8" | 20,20€ |
| 101.10 | Llave Inglesa 10" | 22,50€ |
| 101.12 | Llave Inglesa 12" | 31,50€ |
| 101.15 | Llave Inglesa 15" | 47€ |
| 101.18 | Llave Inglesa 18" | 85€ |

GAMA 101G

- Empuñadura Bi-Material
- Resistente a químicos y disolventes
- Mayor Agarre
- Confort Optimizado que evita desplazamientos



LLAVE INGLESA GAMA 101G

| REF. | DESCRIPCIÓN | IVA NO INCLUIDO |
|---------|-------------------|-----------------|
| 101.8G | Llave Inglesa 8" | 21€ |
| 101.10G | Llave Inglesa 10" | 26,90€ |
| 101.12G | Llave Inglesa 12" | 36,90€ |
| 101.15G | Llave Inglesa 15" | 55,60€ |

440.JP10PB

- Dimensiones: 8-10
11-12-13-14-16-17-18-19



JUEGO DE 10 LLAVES MIXTAS 440

77,10€

IVA NO INCLUIDO

TRINQUETES ESTANCOS



TRINQUETES ESTANCOS

- Estanco a los polvos industriales
- Mecanismo de 72 dientes para una recuperación de 5º
- Cabezal ultra-compacto
- Orificio en el mango para poder colgar la herramienta en trabajos en altura

| REF. | DESCRIPCIÓN | IVA NO INCLUIDO |
|--------|----------------|-----------------|
| R.161B | TRINQUETE 1/4" | 32,80€ |
| J.161B | TRINQUETE 3/8" | 35,70€ |
| S.161B | TINQUETE 1/2" | 38,30€ |

RXPICOPB



JUEGO VASOS HEX 1/4 6P MM 11PC

- 1 x trinquete arrastre 11 mm ultra-compacto
- cabeza flexible para vasos serie HX: R.180HX.
- 10 x vasos 1/4" hexagonal 6 caras metricos:
- R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

76,40€

IVA NO INCLUIDO

R2NANOPB



JUEGO VASOS Y PUNTAS 1/4" - 6 CARAS
38 PIEZAS

- Estanco a los polvos industriales
- Mecanismo de 72 dientes para una recuperación de 5º
- elevación automática de los soportes de las puntas al abrirse el cofre.
- agarre de vasos por basculación.
- cerradura con auto cierre: cierre instantáneo

163€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



CPE.A4




JUEGO DE ALICATES

- 187A.18CPE. Alicata Universal
- 181A.25CPE: Multi-toma con bloqueo
- 192A.6CPE: Corte Diagonal
- 185A.20CPE: Bocas semi-redonda y recta
- Muelle de recuperación que reduce el esfuerzo y la fatiga
- Parte inferior mas ancha para mejorar el agarre y el confort

104€


IVA NO INCLUIDO

PCJ4PB



De abrir

De cerrar



JUEGO DE ALICATES DE CERRAR Y ABRIR BOCAS RECTAS Y ACODADAS

- Para anillos de diámetros 18-60mm
- Puntas en cuerda de piano para evitar deformación
- Muelle encastrado
- Vainas de PVC granitado antideslizamiento

82,60€

IVA NO INCLUIDO

VE.A4PB



ALICATES AISLADOS 1000 VOLTIOS

- 187.18VE ; Universal
- 185^a.20VE: Bocas semi-redondas y rectas
- 391A.16VE: Corte Diagonal
- Conformidad a norma europea EN60900



89,30€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



ATP.J6PB

Hoja AT

- AT 4x100 - 5,5x125
- ATP 1x100 - 2x125

Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión:

- ATF 6,5x150 - 8x150



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES

- Material del mango - Soft Grip para mayor confort y resistente a los productos químicos.
- Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo):
- 4 veces más resistente a la corrosión.
- Marcado láser: mejor resistencia al desgaste.



31,40€

IVA NO INCLUIDO

ATXR.J7PB

Hoja AT

- ATX 8x50
- ATXR 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125



JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES

- Para anillos de diámetros 18-60mm
- Material del mango - Soft Grip para mayor confort y resistente a los productos químicos.
- Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo):
- 4 veces más resistente a la corrosión.
- Marcado láser: mejor resistencia al desgaste

44,80€

IVA NO INCLUIDO

ATPVE.J6PB

Hoja AT.VE

- 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1x100 - 2x125 mm



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 1000 VOLTIOS



- Conforme a la norma EN 60900
- Hasta 1000 V en corriente alterna
- Hasta 1500 V en corriente continua

34,80€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



84TZSA.PB



- 84TZ. 3 mm (no esferica)
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm 5% + corto que los vasos estándar FACOM
- Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil
- Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par
- La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°

JUEGO 6 LLAVES T CABEZA ESFERICA

39,90€

IVA NO INCLUIDO

827B.M



IMAN FLEXIBLE

- Imán de fuerte potencia (3kg).
- Conductor de flujo integrado para evitar que se adhiera a las paredes.
- Longitud de 560 mm, flexibilidad regulable.
- Diámetro del imán: 20mm

66,50€

IVA NO INCLUIDO

603FPB



ARCO DE SIERRA PARA METALES

- Control automático de tensión de la hoja de 110 kg para un corte óptimo y duradero.
- Arco de aluminio para una rigidez máxima.
- Mango ergonómico = comodidad de corte máximo.
- 8 posiciones de hoja.
- Cambio de hoja ultra rápido.
- Utilización con hojas estándar de 300 mm.

45,50€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



841A.4



TIJERA DE ELECTRICISTA

- Tijera de acero inoxidable con revestimiento de titanio
- Corte de hilos eléctricos de 0,5 a 6 mm²
- Función de cierre de vainas eléctricas
- Longitud hoja: 54,5 mm
- Longitud total: 144mm

15,90€

IVA NO INCLUIDO

841A.3PB



TIJERA DE ELECTRICISTA

- Estructura completa de acero.
- Hoja de acero inoxidable
- Hoja Micro dentada
- Corte carto: 0,8mm, Caucho 4,5mm, chapa fina 0,4mm, cuero 5mm
- Engatillado 0,5 a 3,5mm²
- Pelado 1,5 – 2,5 – 4 mm² diam.
- Estuche de proteccion

35,60€

IVA NO INCLUIDO

SXE.J7MGRPPB



JUEGO 7 EXTRACTORES UNIVERSALES PARA TORNILLOS DAÑADOS

- El casquillo se puede apretar sobre el eje para un agarre adicional. Se usa para extraer el eje del tornillo.
- No se necesita perforación que pueda dañar la pieza de trabajo
- No es necesario colocar un accesorio hexagonal para aflojarlo
- Dimensiones 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 -5,5 – 8 y 9 mm

156€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



NSS.J12PB



JUEGO DE VASOS CORTOS 12 PIEZAS

- 25% + corto que los vasos estándar FACOM
- Acero al cromo-molibdeno templado con tratamiento térmico
- Recubierto con fosfato de manganeso para una mayor protección y resistencia a la corrosión
- Medidas de 10 a 27

85€

IVA NO INCLUIDO

NSS.J23PB



TIJERA DE ELECTRICISTA

- x7  Vasos cortos impacto: 13,14,15,16,17,18,19
- x8  Puntas HEX de impacto 5/16 5-6-8-10-12-14-17-19
- x7  Puntas TORX de impacto 5/16 T25-T27-T30-T40-T50-T55-T60
- x1  Adaptador para vasos

- Vasos 25% + corto que los vasos estándar FACOM
- Acero al cromo-molibdeno templado con tratamiento térmico
- Recubierto con fosfato de manganeso para una mayor protección y resistencia a la corrosión
- Composición de 23 pzs

149€

IVA NO INCLUIDO

R.161-6ATCL3PB



JUEGO DE VASOS Y TRINQUETE 1/4" CON MANGO ATCL.3

- Mango con doble trinquete para trabajos en diferentes posiciones
- Perfil convencional SPEED
- Nuevo perfil POWER-T 72 dts

189€

IVA NO INCLUIDO



FACOM



ATPA4V.J12IPB



DESTORNILLADOR ASISTIDO 4V

- Velocidad de 300 rpm / potencial de par de 0,9Nm
- Carga rápida en 70 minutos
- Larga vida útil de la batería (+ 1200 ciclos.)

- ⊖ AT ES.603 - ES.604 - ES.605 - ES.606
- ⊕ EP.601T - EP.602T (2x)
- ✱ ED.601T - ED.602T (2x)
- Porta Punta: EF.6P1

93,50€

IVA NO INCLUIDO

BV.R30CM1PB



MALETA MANTENIMIENTO FACOM

- Maleta compacto con ruedas tamaño cabina para guardar y transportar sus herramientas.
- La estructura en acordeón permite total visibilidad y un fácil acceso a las herramientas.
- Compuesto por 3 partes separadas con 68 herramientas

450 €

IVA NO INCLUIDO

ROLL.6M3A

GARANTÍA 5 AÑOS



CARRO ROLL 6 CAJONES – 3 MODULOS POR CAJON



- Los cajones pueden almacenar los módulos de la gama FACOM MODULAR SYSTEM
- Capacidad de 15 módulos repartidos
- 3 cajones de 60mm da altura, 2 cajones de 13mm de altura y 1 cajón de 200 mm de altura
- Carga máxima por cajón: 20/25/30 Kg
- Dimensiones totales con ruedas:
- 748 X 515 X 970 mm

487 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER CUBIX



STHT77498-1

12 M de alcance
Láser de línea cruzada autonivelante color rojo
Rosca de 1/4". Soporte multiuso para diferentes aplicaciones

49 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER CROSS 90



STHT77502-1

12 M de alcance
Láser de línea cruzada autonivelante color rojo + 90° vertical. Rosca de 1/4". Soporte multiuso para diferentes aplicaciones

92 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER ROTATIVO 30m



STHT77616-0

30 M de alcance
Láser autonivelante rotativo color rojo +3º
Bloqueo de Péndulo
Plomada superior
Rosca 5/8" para trípode

229 €

IVA NO INCLUIDO

CLLI Y PUNTAL FATMAX



1-77-123

Nivel láser de cruz autonivelante. Proyecta línea horizontal, vertical y cruz con posibilidad de bloqueo del péndulo para trabajos en techos, marcas diagonales y para su transporte.

135 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER LÍNEAS EN CRUZ VERDE



20 M de alcance y 50 M con detector
Modo "impulsos" para utilizar con detector
Rosca 1/4 " y 5/8"
Bloqueo del péndulo

FMHT77586-1

195 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER LÍNEAS EN CRUZ ROJO



15 M de alcance y 50 M con detector
Proyecta dos líneas en cruz, vertical y horizontal
Rosca 1/4 " y 5/8"
Bloqueo del péndulo

FMHT77585-1

153 €

IVA NO INCLUIDO

Precios sin IVA incluido

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 400 MTS ROJO

FMHT77446-1

Rotativo 60 / 400m con Detector
Precisión +/-2,2mm a 30 metros
3 Velocidades de rotación (150, 300 y 1000)
Modo escaneo 10, 45 y 90°
IP54
Pilas alcalinas.
Caja TSTAK, detector

 **REDLASER**



583 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 400 MTS ROJO

FMHT77449-1

Rotativo 60m / 400m con Detector
Precisión +/-2,2mm a 30 metros
3 Velocidades de rotación (150, 300 y 1000)
Modo escaneo 10, 45 y 90°
IP66
Batería integrada y cargador.
Caja TSTAK, detector, mando a distancia

 **REDLASER**



801 €

IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 600 MTS VERDE

FMHT77448-1

Rotativo 60 / 600m con Detector
Precisión +/-1,5mm a 30 metros
3 Velocidades de rotación (150, 300 y 1000)
Modo escaneo 10, 45 y 90°
IP66
Batería integrada y cargador.
Caja TSTAK, detector, mando a distancia, soporte para falsos techos

 **GREENLASER**



1159 €

IVA NO INCLUIDO

MEDIDOR LÁSER 15M - TLM50 (SOLO DISTANCIA)

- 15 metros de alcance
- Precisión $\pm 3\text{mm}$ @ 10m
- SOLO DISTANCIAS
- Con un diseño compacto y fácil de guardar



STHT1-77409

47 €

IVA NO INCLUIDO

MEDIDOR LÁSER 20M - SLM 65

- Con un diseño compacto y fácil de guardar.
- Está preparado para trabajar en corta distancia de 20M.
- Contiene las funciones adecuadas para ser utilizado como flexómetro.
- Cálculo de áreas y volúmenes



STHT77065-0

53 €

IVA NO INCLUIDO

MEDIDOR LASER 50 M - TLM99

- Medidor Láser para cálculos de distancia, área y volumen
- Precisión $\pm 1,5\text{mm}$ a 10 Mts
- Batería Litio integrada
- Pantalla negra con dígitos blancos



FMHT77165-0

99 €

IVA NO INCLUIDO

MEDIDOR LÁSER 100M - BLUETOOTH TLM330

- Medidor Laser para cálculos de distancia, area y volumen
- Precision $\pm 2.0\text{mm}$ 0.1-30m
- Rango de 100 M
- Pantalla Táctil



STHT1-77140



185 €

IVA NO INCLUIDO

MOCHILA



Mochila para facilitar el transporte y el almacenamiento de herramientas. Deja las manos libres

Tejido de 600 denier para garantizar su durabilidad. Capacidad de carga 15 kg.

STST1-72335

37 €

IVA NO INCLUIDO

MOCHILA CON RUEDAS



Mochila con ruedas y asa para facilitar el transporte. Organizador extraíble y bolsillo lateral.

Tejido de 600 denier para garantizar su durabilidad. Capacidad de carga 15 kg.

STST83307-1

45 €

IVA NO INCLUIDO

MOCHILA CON RUEDAS FATMAX



Estructura de nylon de gran calidad 600 denier.

50 departamentos para almacenar una gran variedad de herramientas.

Capacidad máxima: 20kg.

1-79-215

73 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS



Gran capacidad para guardar diferentes herramientas eléctricas, herramientas manuales y accesorios. Asa telescópica de gran resistencia. Múltiples compartimentos en el interior y exterior.

FMST1-80148

75 €

IVA NO INCLUIDO

KIT DE MANTENIMIENTO



Kit de mantenimiento de 142 piezas con maletín

- Alicates
- Corte
- Medición
- Apriete
- Atornillado

STMT98109

-1



179 €

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON RUEDAS



Estructura de acordeón que permite una visibilidad y accesibilidad total de las herramientas.

Divisores extraíbles para una personalización y organización flexibles: 1 divisor grande, 4 divisores pequeños, 3 gavetas con tapa.

FMST1-72383

132 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA FATMAX® PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS



FMST82706-1

Gran capacidad para guardar múltiples herramientas eléctricas, herramientas de mano y accesorios. El asa y la correa para el hombro ergonómicas proporcionan comodidad a diario durante el transporte de cargas pesadas. Empuñadura telescópica para cargas pesadas 2 ruedas de transporte resistentes. 2 rieles de plástico en la parte inferior para proteger contra el desgaste Divisor interno. Una abertura superior ancha para facilitar el acceso.

60 €

IVA NO INCLUIDO

ORGANIZADOR VERTICAL FATMAX® CON CAJONES EXTRAÍBLES

12 cajones extraíbles.

- Asa de transporte ergonómica
- Dispositivo de bloqueo simultáneo para todos los cajones
- 12 cajones extraíbles
- Compatible con organizadores gama Pro
- 7Kg. de capacidad de carga
- Cierre adicional para acoplar varios organizadores
- Dimensiones : 450x108x356mm

32 €

IVA NO INCLUIDO



FMST81077-1

ORGANIZADOR IMPERMEABLE PROFUNDO FATMAX



1-97-518

- Tapa impermeable prácticamente irrompible.
- El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las gavetas durante el transporte y evita que se pueda filtrar el agua.
- Cierres laterales muy resistentes.
- Bisagras y cierres metálicos antioxidantes.
- Gavetas extraíbles de dos medidas.
- Permite almacenar piezas de diferentes tamaños.
- Podrás transportar de forma segura hasta 3 unidades a la vez

29 €

IVA NO INCLUIDO

MESA DE TRABAJO FAT MAX PLEGABLE



FMST1-75672

- Patas de metal que soportan hasta 455kg
- Gran superficie de trabajo para una gran variedad de aplicaciones
- Compatible con la gama de sargentos de gatillo de todos los tamaños
- Asas ergonómicas para el transporte y almacenamiento
- Plegable en segundos para un fácil almacenaje, montaje y desmontaje fácil, y transporte cómodo

98 €

IVA NO INCLUIDO

MESA DE TRABAJO ESSENTIAL PLEGABLE

- Versátil: múltiples bancos de trabajo se conectan. La mesa de trabajo se puede expandir para crear una superficie de trabajo más grande si es necesario)
- Bandeja para accesorios. Permite poner herramientas manuales, accesorios y fijaciones mientras no se utilizan.
- Posibilidad de doblar. Las patas se pliegan hacia atrás en la superficie de la mesa para facilitar su transporte y almacenamiento.



STST83492-1

69 €

IVA NO INCLUIDO

CABALLETES METÁLICOS ESSENTIAL



STST81337-1

- Patas plegables – Rápida apertura y plegado del caballete, almacenamiento compacto
- Patas metálicas – Capacidad de carga 340 kg (por pareja), estructura resistente y estable
- Barra metálica – Posibilidad de utilizar sargentos
- Pack 2 unidades - Permite transportar dos caballetes con una sola mano
- Dimensiones abierto – 73,6 cm (Al) x 42,4 cm (An) x 85,5 cm (P)
- Dimensiones Plegado – 10,5 cm (Al) x 9,6 cm (An) x 79,4 (P)

38 €

IVA NO INCLUIDO

DELANTAL



- Fabricada en piel de Búfalo
- Cosido doble
- Abertura amplia para el cinturón
- Gancho para martillo integrado
- Hebilla metálica
- Cinturón integrado

STST1-80113

33 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA PARA CLAVOS



- Fabricada en piel de Búfalo
- Cosido doble
- Abertura amplia para el cinturón
- Gancho para martillo integrado
- Múltiples bolsillos

STST1-80114

17 €

IVA NO INCLUIDO

BOLSA PARA CLAVOS



- Fabricada en piel de Búfalo
- Cosido doble
- Abertura amplia para el cinturón
- Múltiples bolsillos
- Reforzada con remaches

STST1-80116

18 €

IVA NO INCLUIDO

SOPORTE MARTILLOS



- Fabricada en piel de Búfalo
- Cosido doble
- Abertura amplia para el cinturón
- Acceso cómodo al martillo

STST1-80117

5 €

IVA NO INCLUIDO

FUNDA TALADRO



- Fabricada en piel de Búfalo
- Adecuada para diestros y zurdos
- Tira de piel para sujetar el taladro
- Bolsillo especiales para brocas y puntas

STST1-80118

16 €

IVA NO INCLUIDO

FUNDA PORTA HERRAMIENTAS



- Tejido de doble capa 600 deniers
- Remaches metálicos de alta resistencia
- Dos bolsillos laterales
- Altura 24cm, Anchura 16cm, Profundidad 11cm

1-93-329

8 €

IVA NO INCLUIDO

RODILLERAS DURAS FATMAX

- Zona de apoyo semi-rígida para una mayor tracción
- Previene daños gracias a la pequeña zona de fricción
- Dos cintas elásticas para mayor comodidad
- Hebillas de posición variable para mayor comodidad durante movimientos



FMST82961-1

18 €

IVA NO INCLUIDO

RODILLERAS PARA SUELOS LAMINADOS FATMAX

- Gruesa capa de espuma de alta densidad para mayor comodidad
- Tejido 1680 denier para mayor resistencia a la abrasión
- Cinta de posición variable para mayor comodidad durante movimientos
- Hebillas de posición variable para mayor comodidad durante movimientos



FMST82962-1

23 €

IVA NO INCLUIDO

RODILLERAS SEMI-DURAS CON GEL FATMAX

- Única y ancha correa de neopreno para un uso más cómodo y una fijación segura
- Gel de alta memoria para máxima comodidad y mayor durabilidad
- Construcción semi-rígida para una mejor protección
- Tejido 1680 denier para mayor resistencia a la abrasión



FMST82959-1

28 €

IVA NO INCLUIDO

RODILLERAS ESTABILIZADAS CON GEL FATMAX

- Única y ancha correa de neopreno para un uso más cómodo y una fijación segura
- Gel de alta memoria para máxima comodidad y mayor durabilidad
- Zona de apoyo semi-rígida, plana y con caucho para evitar deslizamiento
- Tejido 1680 denier para mayor resistencia a la abrasión



FMST82960-1

32 €

IVA NO INCLUIDO